

## Mazivá NTN-SNR: riešenie na každú požiadavku

Vazelíny a oleje NTN-SNR boli špeciálne vyvinuté, aby vyhovovali každej z vašich aplikácií. Prinášajú vám výhodu počas doby životnosti ložísk.

[Naše mazivá](#) sú k dispozícii v rôznych baleniach v závislosti od druhu:

- 400 g náplň
- 1 kg krabica
- 5kg alebo 23kg vedierko
- 50 kg alebo 190 kg sud
- jednobodové mazacie zariadenia (ready/drive/smart) a viacbodové mazacie zariadenia.

### Vazelíny

- **UNIVERSAL: mazací tuk na všeobecné použitie pre priemyselné a automobilové aplikácie.** [Tuk UNIVERSAL](#) je k dispozícii v rôznych baleniach. Verzia UNIVERSAL+ je určená na použitie vo viacbodových mazacích zariadeniach.
- **HEAVY DUTY: vysokokvalitný tuk pre intenzívne použitie v ťažkom priemysle.** [Tuk HEAVY DUTY](#) je dostupný v rôznych baleniach. Verzia HEAVY DUTY+ je navrhnutá pre použitie v jednobodových mazacích zariadeniach.
- **VIB: mazivo pre súčiastky, ktoré sú vystavené veľkým nárazom alebo vibráciám.** [Tuk VIB](#) je k dispozícii v rôznych baleniach, vrátane balení pre jednobodové mazacie zariadenia.
- **HIGH TEMP: Ideálne mazivo pre dlhodobé mazanie a pri vysokých teplotách.** [Tuk HIGH TEMP](#) je k dispozícii v rôznych baleniach vrátane balení pre jednobodové mazacie zariadenia..
- **ULTRA HIGH TEMP: mazivo pre dlhodobé mazanie a pre akýkoľvek typ ložiska vystaveného extrémnym teplotám.** [ULTRA HIGH TEMP](#) je k dispozícii iba v kazetách s hmotnosťou 800 g.
- **FOOD AL: viacúčelový mazací tuk pre potravinársky a farmaceutický priemysel.** Tento typ maziva je k dispozícii v rôznych baleniach. Verzia FOOD je určená na použitie vo viacbodových mazacích zariadeniach. [FOOD](#) a [FOOD AL](#) sú **v súlade s odporúčaniami NSF-H1** (National Sanitation Foundation / H1: občasný kontakt s jedlom) a môžu sa použiť tam, kde je technicky možný náhodný kontakt s potravinami.
- **HIGH SPEED+: mazivo s nízkou teplotou pre veľmi vysoké rýchlosti.** [HIGH SPEED](#) je k dispozícii iba v krabiciach s hmotnosťou 1 kg.



**Oleje: - CHAIN OIL: syntetický olej určený pre priemysel, na mazanie všetkých typov kanálov (vrátane tých, ktoré pracujú vo vysokoteplotnom prostredí). [CHAIN OIL](#) je určený len na použitie v jednobodových mazacích zariadeniach (Ready/Smart/Drive).**

- **FOOD CHAIN OIL: syntetický olej pre potravinársky a farmaceutický priemysel, v súlade s odporúčaniami NSF-H1 (National Sanitation Foundation / H1: príležitostný kontakt s potravinami). FOOD CHAIN OIL je k dispozícii iba pre jednobodové mazacie zariadenia Ready.**

